



COMPLETE CONTROL

CONTACT SLR & SL HANDLEBARS

GIANT



CONTACT SLR & SL HANDLEBARS

COMPLETE CONTROL

CONTACT SLR/SL ハンドルバーは、さらなる軽量化と内装ケーブルルーティングに加えて、最新トレンドのフレア形状を採用して、あらゆるライディングシーンでライダーに最大の効率性を提供します。



CONTROL & SUPPORT

11°のフレア形状が、ブラケット部を狭くしたエアロポジションを可能にして、幅広いドロップ部がスプリントやアタック、ダウンヒルでの安定性とコントロール性を高めます。また、パートップ部外側のわずかな膨らみが、ブラケット位置で手を安定させて快適性を高めます。

11°





NEW CONTACT SLR

165_g

**PREVIOUS
CONTACT SLR**

185_g

LIGHTWEIGHT

CONTACT SLR ハンドルバーは、剛性や耐久性を損なうことなく軽量化を実現しています。



INTEGRATED CABLE ROUTING

CONTACT SLR/SL ハンドルバーは、CONTACT AERO LIGHT および AERO ステムとの組み合わせで、クリーンな内装ケーブルルーティングを実現します。ステムクランプ内側に接する大きな内装用ケーブル穴が、組立とポジション調整を容易にして、高いメンテナンス性も提供します。



CONTACT SLR HANDLEBAR

フレア形状を採用したCONTACT SLR カーボンハンドルバーは、さらなる軽量化とクリーンな内装ケーブルルーティングを実現して、あらゆるライディングシーンでライダーに完璧なコントロール性と効率性を提供します。



FEATURES

- ・ 11°のフレア形状により、ドロップ幅が広くなり、安定性とコントロール性が向上
- ・ ブラケット部を狭くした形状が、空力性を高めるエアロポジションを可能に
- ・ 短いリーチと浅いドロップデザインが、ライディングポジションの素早い移行を可能に
- ・ 精密なT800およびT1100カーボンレイアップにより、剛性を最大化して、軽量化を実現
- ・ 人間工学に基づいて再設計されたトップ部分は、長時間のライディングでも快適な握り心地を提供

SPECIFICATIONS

Material	Carbon
Bar Clamp Diameter	31.8mm
Width (Drop to Drop)	360 / 380 / 400 / 420 / 440mm
Width (Hood to Hood)	340 / 360 / 370 / 390 / 410mm
Drop	125mm (120mm for 360 / 380mm bar)
Reach	72mm (68mm for 360 / 380mm bar)
Flare	11 degrees for 400 / 420 / 440mm bar 8 degrees for 360 / 380mm bar
Weight	165g (420mm)

CONTACT SL HANDLEBAR

フレア形状を採用したCONTACT SL アルミハンドルバーは、クリーンな内装ケーブルルーティングを実現して、あらゆるライディングシーンでライダーに完璧なコントロール性と効率性を提供します。



FEATURES

- ・ 11° のフレア形状により、ドロップ幅が広くなり、安定性とコントロールが向上
- ・ ブラケット部を狭くした形状が、空力性を高めるエアロポジションを可能に
- ・ 短いリーチと浅いドロップデザインが、ライディングポジションの素早い移行を可能に
- ・ 人間工学に基づいて再設計されたトップ部分は、長時間のライディングでも快適な握り心地を提供

SPECIFICATIONS

Material	Alloy
Bar Clamp Diameter	31.8mm
Width (Drop to Drop)	360 / 380 / 400 / 420 / 440mm
Width (Hood to Hood)	340 / 360 / 370 / 390 / 410mm
Drop	125mm (120mm for 360 / 380mm bar)
Reach	72mm (68mm for 360 / 380mm bar)
Flare	11 degrees for 400 / 420 / 440mm bar 8 degrees for 360 / 380mm bar
Weight	247g (420mm)



#RIDEUNLEASHED



GIANT