



FACTORY FAST

TRA WHEELSYSTEM

GIANT



TRA WHEELSYSTEM

FACTORY FAST

Giant Factory Off-Road Team のレーサーによって最も過酷な条件下で実証された新しい TRA ホイールシステムは、リムの損傷やリム打ちパンクのリスクを軽減するワイドガードテクノロジーを新採用。幅広の 30 mm のリム内幅と厚さ 5 mm のビート厚により、重いタイヤインサートを必要とせず、より低いタイヤ圧で優れたトラクションを実現します。中空のリムウォール構造により重量が最小限に抑えられ、6 ポール 72T のハブにより瞬時に噛み合うため、テクニカルなセクションを力強く走破できます。

GAINING TRACTION

幅広の 30mm 内側リム幅と 5mm サイドウォールにより、空気圧を大幅に下げ、テクニカルな上り坂や下り坂でのトラクションとコントロール性を向上させることができます。21mm の低いリム深さで快適性を向上させた TRA なら、最も荒れた地形でも思い切り走破できます。

WIDER RIM WALL
& REDUCED
PINCH FLATS

LOWER TIRE
PRESSURE



LOWER RIM
DEPTH



INCREASED
TRACTION & CONTROL




POWER MOVES

軽量で耐久性のある合金と中空のリムウォールが、業界をリードする 72 歯の爪ドライバーと組み合わせられ、迅速な動力伝達と瞬時の噛み合いを実現します。リアハブでは、大型のドライブ側ハブボディベアリング、シャフト、リングナットが大型の爪と組み合わせられ、剛性が高まり、耐久性がさらに最大限に高まります。

HUB DURABILITY TESTING

著しい摩耗の兆候が現れるまでハブが何サイクル耐えられるかを判断するために噛み合い力を加えたところ、TRA HE ハブはベンチマーク競合製品よりも 5 倍の耐久性を示しました。

TEST RESULTS



TRA WHEELSYSTEM

FACTORY FAST

レースで実証された耐久性と効率性を備えた新しい TRA は、中空の 5mm 幅のリムエッジ デザインを採用し、強度を高め、リム打ちパンクのリスクを軽減し、タイヤ圧を下げ、トラクションとコントロール性を高めます。軽量の合金リムと 72 歯のハブにより、パワー伝達が最大限に高まり、より速く山を下ることができます。



KEY FEATURES

- 革新的なワイドガード技術により、タイヤのパンクを大幅に削減し、重いタイヤインサートを必要とせずに優れた衝撃保護を提供します。
- 30mm の内側リム幅と 5mm のリムサイドウォールにより、タイヤ圧を低く抑えてトラクションとコントロール性を向上させることができます。
- 72 歯の爪ドライバーと特大の内部構造により、瞬時の噛み合いと優れた耐久性を実現します。
- 中空のリムサイドウォールを備えた、堅牢で軽量の合金リム構造。

KEY TECHNOLOGIES

- Wide Guard technology
- Giant Hookless technology
- Dynamic Balanced Lacing (DBL) technology

SPECIFICATIONS

Rim Material	Alloy
Rim Type	Hookless
Tubeless	Giant Tubeless System (Rim Tape and Valve Kit Included)
Rim Depth	21mm
Rim Outer Width	40mm
Rim Inner Width	30mm
ETRTO	622x30
Front Hub	Alloy, 6 Bolt
Rear Hub	TRA HE, Alloy, 72T Pawl Driver, 6 Bolt
Hub Compatibility	Shimano HG / MS, SRAM XD
Bearing	Sealed Cartridge
Front Axle	110x15, Boost, Thru Axle
Rear Axle	148x12, Boost, Thru Axle
Front Spokes	Sapim Laser
Front Lacing	28H, DBL, Straight Pull
Rear Spokes	Sapim Laser
Rear Lacing	28H, DBL, Straight Pull
Nipple Type	Sapim Double Square
Warranty	2 years
Pair Weight	1,947g (29"), 1,914g (29"/27.5") XD without tape/valve
Front Weight	900g (29") without tape/valve
Rear Weight	1,048g (29") / 1,015g (27.5") without tape/valve



#RIDEUNLEASHED

 **GIANT**