RideControl App

Brugervejledning

Giant Manufacturing Co. Ltd

2026 V2.0

INDHOLD

1. Opret konto / log ind & forbind 1
    1-1. Opret konto / log ind 1
    1-2. Forbind enhed 2
2. Aktivér / registrer elcyklen 3
    2-1. Aktivering 3
    2-2. Registrering 4
3. Kom i gang med RideControl App 2.0 5
4. Kør med RideControl App 2.0 6
    4-1. Start / optag en tur 6
    4-2. Sæt en tur på pause / gem 7
    4-3. Forbind til STRAVA 8
5. Navigation 9
    5-1. Planlæg din tur 9
    5-2. KOMOOT-ruteplanlægger 10
6. Indstillinger for elcyklen 11
    6-1. Indstillinger for betjening 11
    6-2. Indstillinger for display / HMI 13
    6-3. Motorindstilling 14
7. eLock 15
    7-1. Aktivér eLock 15
    7-2. Lås / lås op 16
8. Find (Find My) 17
9. Aegis Tire Checker 19
    9-1. Parring 19
    9-2. Indstillinger 21

1. Opret konto / log ind & forbind

1-1. Opret konto / log ind

Trin 1:
Tryk på ***Log ind*** med dit GIANT ID, eller opret en konto.



Trin 2:
Log ind med dit registrerede telefonnummer eller e-mail.
Bemærk: Kan du ikke logge ind, så tryk på ***Kontakt os*** for at få hjælp fra kundeservice.



Trin 3:
Nye brugere: læs privatlivspolitikken, accepter og tryk på ***Næste***.



1-2. Forbind enhed

Trin 1:

Gå til ***Garage***  ***> Forbundne enheder***.



Trin 2:

Tryk på ***SØG*** for at finde din cykel og på ***FORBIND*** for at tilføje elcyklen.



2. Aktivér / registrer elcyklen

2-1. Aktivering

Trin 1:
Forbind din elcykel.



Trin 2:
Sæt flueben i afkrydsningsfeltet, og tryk på ***Fortsæt*** for at aktivere/registrere.



2-2. Registrering

Trin 1:
Tryk efter aktiveringen på ***Fortsæt*** for at acceptere og starte registreringen.



Trin 2:
Udfyld dine købsoplysninger.



Trin 3:
Upload et foto af dit købsbevis.



Trin 4:
Afslut registreringen med ***Fortsæt***.



3. Kom i gang med RideControl App 2.0

Startsiden i RideControl App 2.0 giver dig hurtig adgang til din elcykel, de seneste cykelnyheder og alle hovedfunktioner.



Hurtig betjening

Forbind hurtigt din elcykel og styr alle indstillinger.

Seneste nyt & nyheder

Løbsrapporter i realtid, nyt om ryttere og nyheder fra fællesskabet.

Navigationslinje

Få adgang til alle funktioner med den NYE brugerflade.

Tilpas Hurtig betjening:

Genvejene i Hurtig betjening ændrer du i ***Garage*** 

. Tryk på ***Rediger genveje*** for at vælge, hvilke funktioner der skal vises.





4. Kør med RideControl App 2.0

RideControl App er den ideelle partner til at registrere dine cykelaktiviteter. Appen viser ikke kun vigtige turdata, men også oplysninger om elcyklen, som resterende rækkevidde og batteriniveau, i en oversigt designet til elcyklister på alle niveauer. Du kan også bruge navigationsfunktionen, som kan kobles til elcyklens display og give rutevejledning trin for trin.

4-1. Start / optag en tur

Trin 1:

Gå til ***Kørsel*** .



Trin 2:

Tryk nederst på skærmen for at skifte mellem panel- og kortvisning. (Tryk på for at vende tilbage til kortet.)



Trin 3:

Tryk længe på et datafelt for at ændre visningen.



Trin 4:

Tryk på ***Start*** for at optage din aktivitet.



4-2. Sæt en tur på pause / gem

Trin 1:

Tryk på ***Pause*** for at sætte optagelsen på pause. Tryk på ***Pause*** igen for at fortsætte.



Trin 2:

Hold ***Stop*** nede for at afslutte turen.



Trin 3:

Rediger turoplysningerne, og tryk på ***Gem og afslut***.



Trin 4:

Den gemte tur finder du under ***Historik*** .



4-3. Forbind til STRAVA

Trin 1:

Gå til ***Mere***  ***> Tredjepartstjenester***, og slå ***Strava*** til.





Trin 2:

Giv tilladelse til forbindelsen i STRAVA-appen.



5. Navigation

Ansvarsfraskrivelse: Når du bruger RideControl App til navigation, accepterer du, at ruten kun er vejledende og kan afvige fra de faktiske vejforhold. Du er selv ansvarlig for at nå sikkert frem til din destination.

5-1. Planlæg din tur

Trin 1:

Gå til ***Kørsel*** .



Trin 2:

Skriv en destination, eller tryk på kortet.





Trin 3:

Tryk på ***Start tur*** for at starte navigationen.



5-2. KOMOOT-ruteplanlægger

Trin 1:

Gå til ***Mere*** 

> Tredjepartstjenester, og slå ***komoot*** til. Du sendes videre til KOMOOTs godkendelsesside.

Trin 2:

Log ind på din KOMOOT-konto, og tryk på ***Giv adgang***.







6. Indstillinger for elcyklen

6-1. Indstillinger for betjening

Betjeningsindstillinger i RideControl til E+ System 2.0

Funktionen er kun tilgængelig for understøttede betjeningsenheder

Trin 1:

Gå til ***Garage*** > ***Indstillinger*** > ***eParts-indstillinger***.



Trin 2:

Vælg ***DAG*** eller ***NAT***, og indstil LED-lysstyrken med skyderen.



Trin 3:

Tryk på ***Gem-ikonet*** for at tildele de ønskede funktioner.



Trin 4:

Vælg de knapper, du vil indstille, vælg en funktion, og tryk på ***Gem*** .



6-2. Indstillinger for display / HMI

6-2-1. Displayindstillinger RideControl Go Lux til E+ System 2.0

Funktionen er kun tilgængelig for understøttede elcykeldisplays

Trin 1:

Gå til ***Garage***  ***> Indstillinger***  ***> eParts-indstillinger***.



Trin 2:

Stryg til venstre eller højre til den ønskede side.



Trin 3:

Tryk længe på et datafelt for at ændre layoutet.



Trin 4:

Tryk på ***Gem***  øverst til højre for at afslutte.



6-3. Motorindstilling

Funktionen er kun tilgængelig for understøttede drivenheder

Trin 1:

Gå til ***Garage***  ***> Indstillinger***  ***> SyncDrive-motor***.



Trin 2:

Vælg assistancetilstand (***Eco*** til ***Power***).



Trin 3:

Træk i skyderen for at indstille assistanceniveauet.



Trin 4:

(Hvis understøttet) Indstil skyderne ***Drejningsmoment***, ***Acceleration*** og ***Respons*** efter ønske.



7. eLock

Af sikkerhedshensyn er eLock kun tilgængelig på en registreret elcykel, der er forbundet til ejerens RideControl App. Funktionen virker desuden kun med SmartGateway 2.0 og er ikke kompatibel med elcykler med en tidligere systemversion.

7-1. Aktivér eLock

Trin 1:

Gå til ***Garage*** > ***Personligt***.



Trin 2:

Slå ***eLock*** til.



Trin 3:

Angiv en firecifret pinkode, tryk på ***Indstil***, og gentag.



Trin 4:

Tryk på ***Indstil***. Med pinkoden låser du elcyklen op fra betjeningen.



7-2. Lås / lås op

Tænd først elcyklen med betjeningen, og forbind til RideControl App.

Trin 1:
Brug låseikonet på siden ***Garage*** til at ***låse eller låse op***, eller tryk på knappen på siden med eLock-indstillinger.



Trin 2:
Aktivér ***Lås ved start***, så låses cyklen automatisk, når du slukker den.

Trin 3:
Aktivér ***Lås ved stilstand***, så låses cyklen automatisk, når den ikke har været brugt et stykke tid.



Trin 4:
Aktivér ***Bevægelsesalarm*** for at få besked, hvis elcyklen flyttes ulåst.



8. Find (Find My)

E+ systemet understøtter nu Apple Find: elcyklen fungerer som en slags AirTag, som du kan finde med din iPhone.

Trin 1:

Gå til ***Garage***  ***> Personligt***.



Trin 2:

Slå ***Find*** til.



Trin 3:

Tryk 3 gange på tænd/sluk-knappen (0,5s mellemrum).

Trin 4:

Displayet viser “Pairing enabled”.



Trin 5:
Åbn appen ***Apple Find***.



Trin 6:
Tryk på ***Anden understøttet genstand*** og ***Forbind*** Giant ebike 2.0.





Trin 7:
Accepter vilkårene, så er du færdig: du kan nu finde din elcykel.







9. Aegis Tire Checker

Takket være det enkle design kan Aegis Tire Checker bruges med eksisterende slanger og tubeless-systemer. Integrationen i E+ økosystemet viser straks status for dit dæktryk, og du får besked ved unormalt dæktryk eller pludseligt trykfald.

Funktionen er kun tilgængelig for understøttede elcykler med Aegis Tire Checker

9-1. Parring

Dette trin er nødvendigt, hvis du køber eller udskifter et nyt sæt Tire Checkers. På en ny elcykel med Tire Checker er den allerede parret fra fabrikken og klar til brug.

Trin 1:

Gå til ***Garage*** ***> Indstillinger*** ***> Trådløse eParts-indstillinger > Tilføj trådløs ePart***.



Trin 2:
Vælg ***Aegis Tire Checker***.



Trin 3:
Scan QR-koden (eller angiv Bluetooth-adressen manuelt).





9-2. Indstillinger

Trin 1:

Gå til ***Garage*** > ***Indstillinger*** > ***Trådløse eParts-indstillinger > Tilføj trådløs ePart***.



Trin 2:

Vælg enheden ***psi*** eller ***bar***.

Trin 3:

Indstil alarmen for højt/lavt dæktryk med skyderen, og tryk på ***Indstil*** for at gemme.



Trin 4:
Tryk længe på et datafelt i turvisningen for at vise ***Dæktryk***.





Din tur, helt forbundet.

Giant Manufacturing Co. Ltd