

GIANT

RideDash Plus



Guía de Inicio Rápido

Contenido




El conjunto RideDash Plus completo incluye:



Especificación

Categoría	Descripción
Tamaño físico	60*38*15mm (La*An*Al)
Peso	24 g (incl. bacteria CR2032)
Radiofrecuencia	2.4 GHz ANT™
Alcance de transmisión	3 m
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 60°C
Resistencia al agua	1 m
Batería	Litio CR2032 Batería
Vida útil de la batería	Hasta 100 horas de funcionamiento

Descripción de icono de campo de datos

	Tiempo de pedaleo		Batería E-bike %
	Frecuencia cardiaca		Barra de batería E-bike
	Cadencia		Intervalo restante
	Alimentación		ODO
	Distancia		Modo Auto

Función de botón (más detalles en la sección “Pasos iniciales”)

- 1 • Campo de datos previo
• Borrar datos actuales
- 2 • Activar
Introducir modo de configuración
- 3 • Campo de datos siguiente



Instalación

Inserte la batería CR2032 en el ordenador antes de activar RideDash Plus.

A. Activar

- Presionar botón central.

B. Asociar con su E-bike a través de ANT+

- Encender alimentación de E-bike, y activar el ordenador RideDash Plus.
- Recomendar: Alejar E-bike de otra señal ANT+ para evitar que RideDash Plus encuentre otro sensor.
- Presione el botón Restablecer en la parte posterior para entrar en el modo de asociación. La pantalla mostrará "Pair" (Asociar) cuando RideDash Plus encuentre E-bike.
- Autobúsqueda: no se necesita asociar con el mismo E-bike la próxima vez que se active RideDash Plus.

C. Configuración de circunferencia de rueda

No es necesaria la configuración de circunferencia

- de la rueda cuando se asocia con el sistema E-bike. Cuando se utilice un sensor de velocidad en una bicicleta normal, configure la circunferencia de rueda.

Para entrar en el modo de configuración no es

- necesario para conectarse a E-bike, solo puede operar con RideDash Plus.

- Presione el botón derecho para el campo de datos intervalo/distancia/odo restante.
- Presione sin soltar el botón central durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración.
- Cuando vemos "LEN" en la pantalla superior, presione sin soltar el botón central durante 2 segundos. La pantalla mostrará "SEt". Presione los botones izquierdo y derecho para ajustar el tamaño de la rueda.
- Después de la configuración, presione el botón central para confirmar y el ordenador se mantendrá en el modo de configuración. Si el usuario no confirma, el sistema se configurará automáticamente y regresará al campo de datos original transcurridos 2 segundos.

D. Configuración de unidad métrica/imperial

- Para entrar en el modo de configuración no es necesario para conectarse a E-bike, solo puede operar con RideDash Plus.
- Presione el botón derecho para el campo de datos intervalo/distancia/odo restante.
- Presione sin soltar el botón central durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración.
- Después de la configuración del tamaño de la rueda, cuando vea "Unit" (Unidad) en la pantalla inferior, presione sin soltar el botón central durante 2

segundos. La pantalla mostrará "SEt". Presione los botones izquierdo y derecho para ajustar la unidad.

- Después de la configuración, presione el botón central para confirmar y el ordenador se mantendrá en el modo de configuración. Si el usuario no confirma, el sistema se configurará automáticamente y regresará al campo de datos original transcurridos 2 segundos.

Cómo funciona

A. Nivel de asistencia

- La pantalla superior mostrará L1 a L5 que corresponde a el nivel de asistencia de E-bike.
- La pantalla superior mostrará "A" cuando se cambie al modo de asistencia Smart. (solo para E-bike de GIANT)

B. Borrar registro de pedaleo actual

- Presione sin soltar el botón izquierdo durante 3 segundos.

C. Reposo

- RideDash Plus entrará en el modo Reposo 90 segundos después de no recibir señal procedente de E-bike.

Garantía

Giant garantiza al propietario original de RideDash Plus (incl. el kit de montaje) que el producto estará libre de defectos de material y fabricación por un periodo de dos años desde la fecha de compra.

Preste atención: las baterías están excluidas de las garantías.

Esta garantía se aplica solamente cuando RideDash Plus se adquirió como nuevo de un Distribuidor Giant Autorizado.

GIANT®

www.giant-bicycles.com

Giant and its symbol are
trademarks of Giant.

All rights reserved.

