

momentum

ZESTAW BŁOTNIKA TRANSEND E+

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ZESTAW BŁOTNIKA TRANSEND E+

Dane techniczne

Materiał: plastik/aluminium

Kolor: Czarny matowy

Średnica: F: 678mm / R: 900mm

Waga: F: 247g / R: 355g

Zawartość opakowania

1 x błotnik przedni

1 x błotnik tylny

1 x drut U stay dla błotnika przedniego

2 x druty V stay dla błotnika tylnego

Osprzęt błotnika przedniego:

(F-a) 1 x śruba M5*10

(F-b) 2 x śruby M5*12

(F-c) 3 x podkładki M5

(F-d) 2 x śruby M5*8

(F-e) 1 x zestaw zacisków M5

Osprzęt błotnika tylnego:

(R-a) 1 x śruba M6*30

(R-b) 1 x podkładka M6



(R-c) 1 x podkładka sprężysta M6

(R-d) 1 x podkładka zakrzywiona

(R-e) 1 x nakrętka M6

(R-f) 2 x śruby M5*12

(R-g) 2 x podkładki M5




Ostrzeżenie

- Przed rozpoczęciem używania zestawu bagażnika należy przeczytać uważnie wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku. Instrukcje bezpieczeństwa są bardzo ważne i nie należy ich pomijać. Przeczytanie tego podręcznika umożliwi lepsze zrozumienie ogólnych zasad obsługi.
- Należy użyć wyłącznie zestaw błotnika i dostarczony osprzęt instalacyjny.
- Zestawu błotnika nie należy w żaden sposób modyfikować.
- Należy okresowo sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub, ponieważ mogą się one z czasem pod wpływem drgań poluzować.
- Zestawu błotnika nie należy używać do przenoszenia ani podnoszenia roweru.
- W razie braku pewności co do zgodności i montażu produktu należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą.
- W różnych krajach i/lub regionach mogą obowiązywać inne przepisy. Należy je wcześniej sprawdzić.

Instalacja

1. Upewnij się, że rower jest wyłączony i ustaw go na płaskim podłożu na rozłożonej podpórcie.
2. Zdejmij wszystkie akcesoria, które mogłyby przeszkadzać w montażu i/lub użytkowaniu zestawu bagażnika.



Błotnik przedni

3. Najpierw zamocuj błotnik przedni i drut U stay dwiema śrubami M5*8 i jednym zestawem zacisków M5 z użyciem śrubokręta krzyżakowego (Uwaga: koniec drutu U stay powinien być skierowany pod kątem w górę) Na razie nie należy całkowicie dokręcać.

4. Instalacja błotnika przedniego na rowerze:

Górna część przedniego widelca: Użyj sześciokątnego klucza dynamometrycznego 3mm do dokręcenia jednej śruby M5*10 i podkładki M5 w tylnej części przedniego widelca. W tym czasie nie należy całkowicie dokręcać. Obie strony przedniego widelca: Użyj sześciokątnego klucza dynamometrycznego 4 mm w celu dokręcenia dwóch śrub M5*12 i podkładek M5 z siłą 5–8 Nm. Ustaw błotnik przedni na odpowiedniej wysokości i dokręć śruby z siłą 5-8Nm.

Błotnik tylny:

5. Zamontuj śrubokrętem krzyżakowym dwa druty V stay na błotniku tylnym, krótszą nogę należy użyć jako przednią (Uwaga: przód na drutach V stay jest oznaczony litera "F"). W tym czasie nie należy całkowicie dokręcać.

6. Instalacja błotnika tylnego na rowerze:

Przedni koniec tylnego widelca: użyj sześciokątnego klucza dynamometrycznego 5mm i klucza płaskiego 10mm do dokręcenia jednej śruby M6*30 i podkładki M6 (strona górna) oraz jednej podkładki sprężystej M6, podkładki zakrzywionej i nakrętki M6 (strona dolna).

Tylny koniec tylnego widelca: użyj sześciokątnego klucza dynamometrycznego 4mm w celu dokręcenia dwóch śrub M5*12 i podkładek M5.

Ustaw błotnik tylny na odpowiedniej wysokości i dokręć śruby z siłą 5-8Nm.

7. Jeżeli ma zostać zamontowany razem bagażnik Momentum, należy zakupić podwójny zestaw montażowy.

8. Sprawdź dokładnie, czy został prawidłowo zainstalowany zestaw błotnika. Zestaw błotnika nie powinien się w żadną stronę ruszać ani obracać.

Informacje dotyczące użytkowania

- Przed każdą jazdą należy sprawdzić, czy zestaw błotnika jest stabilnie zamocowany.
- Należy regularnie sprawdzać stan zestawu błotnika i elementów montażowych pod kątem poluzowania, pogorszenia stanu, korozji lub innych uszkodzeń.

INFORMACJE O OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT

Firma Giant Global Inc. udziela gwarancji na produkty przez okres jednego (1) roku od daty zakupu, tylko dla oryginalnego nabywcy. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie po zakupieniu nowego produktu od autoryzowanego dostawcy firmy Giant i montażu przez dostawcę przy zakupie.

OGRANICZONE ZADOŚCUCZYNIENIE

Jeśli nie zostało to określone inaczej, jedyne zadośćuczynienie na podstawie wymienionej powyżej gwarancji, lub dowolnej dorozumianej gwarancji, jest ograniczone do wymiany uszkodzonych części na części o równej lub większej wartości, według wyłącznej decyzji firmy Giant Global Inc. Ta obowiązująca od daty zakupu gwarancja ma zastosowanie tylko do oryginalnego właściciela i nie można jej przenosić. W żadnym wypadku firma Giant Global Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, wyłącznie, ale nie

tylko, z obrażeniami osobistymi, uszkodzeniami własności lub stratami ekonomicznymi, czy to w oparciu o umowę, gwarancję, zaniedbanie, odpowiedzialność za produkt, czy w oparciu o inne podstawy.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia części w sytuacjach, gdy nie wystąpiły wady montażu lub wady materiałowe.
- Produktów serwisowanych poza autoryzowanym dostawcą firmy Giant.
- Modyfikacji produktu od jego stanu oryginalnego.
- Używania tego produktu do niewłaściwych celów, współzawodnictwa i/lub działań komercyjnych lub do celów innych niż te, do których ten produkt został przeznaczony.
- Uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do podręcznika użytkownika.
- Powłok malarskich, wykończenia i uszkodzenia naklejek spowodowanego braniem udziału w zawodach, skokach, jeździe typu downhill i/lub treningu do takich aktywności lub zdarzeń albo będących wynikiem narażania produktu lub używania produktu w trudnych warunkach lub klimatach.
- Kosztów robocizny za wymianę lub przełożenie części.

Poza sytuacjami określonymi przez tę gwarancję i objętymi dodatkowymi gwarancjami firma Giant Global Inc., jej pracownicy oraz przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody przypadkowe lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) powstałe w wyniku użytkowania lub dotyczące dowolnego produktu firmy Giant Global Inc.

Firma Giant Global Inc. nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych. Wszelkie dorozumiane gwarancje, włącznie z gwarancją przydatności handlowej i dopasowania do określonego celu, są ograniczone do czasu obowiązywania wymienionych powyżej wyrażonych gwarancji.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju. Ta gwarancja zapewnia określone prawa, a użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa, które zależą od kraju. **TA GWARANCJA NIE OGRANICZA UPRAWNIEN WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW.**

Zrzeczenie odpowiedzialności

Aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość i niezawodność, podczas naprawy lub wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych lub zamiennych zatwierdzonych przez firmę Giant. Firma Giant nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, przypadkowe ani wynikowe szkody, w tym m.in. obrażenia ciała, uszkodzenia mienia ani straty ekonomiczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

momentum

www.momentum-biking.com

Momentum and its symbol are trademarks of Giant Group. All rights reserved. / Momentum et son symbole sont des marques déposées de Giant Group. Tous droits réservés.

