

momentum

# SET PARAFANGO VIDA E+

MANUALE UTENTE



# SET PARAFANGO VIDA E+

## Specifiche

Materiale: plastica/alluminio

Colore: Nero opaco

Diametro: F: 654 mm / R: 1172mm

Peso: F: 237 g / R: 415 g

## Contenuto della confezione

1 x parafrango anteriore

1 x parafrango posteriore

1 x supporto a U per parafrango anteriore

2 x supporti a V per parafrango posteriore

### Componenti per parafrango anteriore:

(F-a) 1 x bullone M5\*10

(F-b) 2 x bulloni M5\*12

(F-c) 3 x rondelle M5

(F-d) 2 x bulloni M5\*8

(F-e) 1 x set fermaglio M5

### Componenti per parafrango posteriore:

(R-a1) 1 x bullone M6\*30

(R-b) 1 x rondella M6

(R-c) 1 x rondella elastica




(R-d) 1 x rondella curva

(R-e) 1 x dado M6

(R-f) 2 x bulloni M5\*12

(R-a2) 2 x bulloni M5\*10

(R-g) 4 x rondelle M5




## Avvertenza

- Leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo manuale prima di iniziare a utilizzare il set parafango. Le istruzioni di sicurezza sono molto importanti e non devono essere trascurate. Leggendo il manuale si avrà una migliore comprensione del funzionamento generale.
- Utilizzare solo il set parafango e i componenti di installazione in dotazione.
- Non modificare in alcun modo il set parafango.
- Controllare periodicamente che tutti i bulloni siano serrati in quanto le vibrazioni potrebbero allentarli nel tempo.
- Non utilizzare il set parafango per spostare o sollevare la bici.
- Se non si è sicuri della compatibilità e dell'installazione di questo prodotto, consultare il rivenditore autorizzato locale.
- La normativa può variare in base al Paese e/o alla località. Verificare sempre in anticipo.

## Installazione

1. Assicurarsi che la bici sia spenta con il cavalletto inserito e che sia in piano.
2. Rimuovere tutti gli accessori che potrebbero interferire con l'installazione e/o l'uso del set parafango.



### Parafango anteriore:

3. Montare il parafango anteriore e il supporto a U per primo con due bulloni M5\*8 e un set fermaglio M5 con un cacciavite a croce. (Nota: l'estremità del supporto a U deve essere inclinata verso l'alto) Non serrare completamente in questo momento.

4. Installare il parafango anteriore con la bici:

Parte superiore della forcella anteriore: Utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 3 mm per serrare un bullone M5\*10 e una rondella M5 nella parte posteriore della forcella anteriore. Non stringere completamente in questo momento.

Entrambi i lati della forcella anteriore: Utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per serrare i due bulloni M5\*12 e le rondelle M5 con 5-8 Nm. Regolare il parafango anteriore all'altezza appropriata e serrare i bulloni con 5-8 Nm.

**Parafango posteriore:**

5. Montare due supporti a V con il parafango posteriore con un cacciavite a croce, utilizzare la gamba più corta come anteriore (Nota: la parte anteriore è contrassegnata con "F" sui supporti a V). Non stringere completamente in questo momento.

6. Installare il parafango posteriore con la bici:

Estremità anteriore del supporto verticale: (Nota: scegliere i bulloni adeguati al proprio modello)

Mid Step S/M/L e Low Step S: Utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per serrare un bullone M5\*10, la rondella M5 e le rondelle elastiche con 5-8 Nm. Low Step M/L: utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 5 mm e una chiave aperta da 10 mm per serrare un bullone M6\*30, una rondella M6 e una rondella elastica per il lato superiore e una rondella curva e un dado M6 per il lato inferiore con 5-8 Nm.

Estremità anteriore del tirante della catena: Utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per serrare un bullone M5\*10 e una rondella M5.

Estremità posteriore del supporto verticale: utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per serrare due bulloni M5\*12 e rondelle M5.

Regolare il parafango posteriore all'altezza appropriata e serrare i bulloni con 5-8 Nm.

7. Se si assembla il portapacchi Momentum insieme, acquistare un kit di montaggio doppio aggiuntivo.

8. Ricontrollare se il set parafango è installato correttamente. Il set parafango non deve muoversi o ruotare in nessuna direzione.

## Informazioni sull'utilizzo

- Verificare che il set parafango sia montato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Controllare periodicamente lo stato del set parafango e delle parti di montaggio per verificare la presenza di eventuali segni di allentamento, deterioramento, corrosione o altri danni.

## INFORMAZIONI SULLA GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Giant Global Inc. garantisce i suoi prodotti per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto solo all'acquirente originale. Questa garanzia è valida solo per questo prodotto acquistato nuovo da un rivenditore autorizzato Giant e assemblato da tale rivenditore al momento dell'acquisto.

RISOLUZIONE PROBLEMI LIMITATI

Salvo diversa disposizione, l'unico rimedio ai sensi della garanzia precedente, o qualsiasi garanzia implicita, è limitato alla sostituzione delle parti difettose con quelle di valore uguale o superiore a discrezione di Giant Global Inc. La garanzia è valida dalla data di acquisto, si applica esclusivamente al proprietario originale e non è trasferibile. In nessun caso Giant Global Inc. sarà responsabile di eventuali danni diretti, incidentali o consequenziali, compresi, senza limitazione, danni per lesioni personali, danni materiali o perdite economiche, siano essi basati su contratto, garanzia, negligenza e responsabilità del prodotto.

#### **ESCLUSIONI**

La precedente garanzia, o qualsiasi garanzia implicita, non copre:

- Normale usura sulle parti qualora non vi siano difetti di montaggio o nei materiali.
- Assistenza ai prodotti da parte di personale diverso dal rivenditore autorizzato Giant.
- Modifiche del prodotto rispetto alla condizione originale.
- Uso del prodotto per attività anormali, gare e/o commerciali o per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato progettato.
- Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente.
- Danni alla verniciatura e alle decalcomanie derivanti dalla partecipazione a gare, salti, Downhill e/o allenamento per tali attività o eventi o a seguito di esposizione o utilizzo del prodotto in condizioni , gravi o climi rigidi.
- Manodopera per la sostituzione di parti.

Ad eccezione di quanto previsto da questa garanzia e in conformità a tutte le garanzie supplementari, Giant Global Inc., i suoi dipendenti e gli agenti non sono responsabili di qualsiasi perdita o danno (incluse le perdite incidentali e consequenziali o i danni causati da negligenza o inadempienza) derivanti da o concernenti un qualsiasi prodotto Giant Global Inc..

Giant Global Inc. non concede altre garanzie, esplicite o implicite. Tutte le garanzie implicite, incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico, sono limitate alla durata delle garanzie esplicite sopracitate.

Qualsiasi reclamo contro questa garanzia deve essere effettuato tramite un rivenditore o un distributore autorizzato Giant. È richiesta la ricevuta di acquisto o altra prova della data di acquisto. Prima di elaborare una richiesta di garanzia è necessaria la ricevuta o altra prova della data di acquisto. I reclami effettuati al di fuori del Paese di acquisto potrebbero essere soggetti a costi e restrizioni aggiuntivi. La durata e i dettagli della garanzia potrebbero variare in base al Paese. Questa garanzia fornisce specifici diritti legali e si può anche usufruire di altri diritti che possono variare da luogo a luogo. **QUESTA GARANZIA NON INFLUISCE SUI DIRITTI LEGALI.**

## **Clausola di esclusione di responsabilità**

Per garantire sicurezza, qualità e affidabilità, utilizzare solo parti originali o ricambi autorizzati Giant per la riparazione e la sostituzione. Giant non è responsabile di eventuali danni diretti, incidentali o consequenziali, inclusi, senza limitazione, danni per lesioni personali, danni alla proprietà o perdite economiche dovute a un uso improprio.



# momentum

[www.momentum-biking.com](http://www.momentum-biking.com)

Momentum and its symbol are trademarks of Giant Group. All rights reserved. / Momentum et son symbole sont des marques déposées de Giant Group. Tous droits réservés.

