

momentum

VOYA E+
SCHUTZBLECH-
SET

BEDIENUNGSANLEITUNG

VOYA E+ SCHUTZBLECH-SET

Spezifikationen

Material: Kunststoff/Aluminium

Farbe: Mattes Schwarz

Durchmesser: F: 685mm / R: 1208mm

Gewicht: F: 173g / R: 332g

Lieferumfang

1 x vorderes Schutzblech

1 x hinteres Schutzblech

1 x U-Strebe für vorderes Schutzblech

2 x V-Strebe für hinteres Schutzblech

Hardware vorderes Schutzblech:

(F-b) 2 x Schraube, M5 x 10

(F-c) 1 x M5-Klemmset

(F-a) 3 x Schraube, M5 x 12




Hardware hinteres Schutzblech:

(R-a) 4 x M6 Ringschraube

(R-b) 4 x M6 Schraubenmutter

(R-c) 4 x schwarzer Gummibelag

(R-d) 4 x Schraube, M5 x 12




Warnung

- Lesen Sie alle Informationen in dieser Anleitung sorgfältig, bevor Sie damit beginnen, das Schutzblech-Set zu verwenden. Die Sicherheitshinweise sind sehr wichtig und sollten nicht ignoriert werden. Durch Lesen der Anleitung erlangen Sie ein besseres Verständnis von der allgemeinen Bedienung.

- Verwenden Sie nur das Schutzblech-Set und die mitgelieferte Installationshardware.
- Ändern Sie das Schutzblech-Set in keiner Weise.
- Prüfen Sie regelmäßig alle Schrauben auf festen Sitz, da Vibrationen diese mit der Zeit lösen könnten.
- Verwenden Sie das Schutzblech-Set nicht zum Bewegen oder Anheben des Fahrrads.
- Wenn Sie in Bezug auf Kompatibilität und Installation dieses Produktes nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen autorisierten Händler.
- Richtlinien können je nach Land und/oder Standort variieren. Bitte immer vorab prüfen.

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Fahrrad ausgeschaltet ist. Es muss mit dem Ständer auf einem ebenen Untergrund stehen.
2. Entfernen Sie jegliches Zubehör, das die Installation und/oder Benutzung des Schutzblech-Set beeinträchtigen könnte.



Vorderes Schutzblech:

3. Montieren Sie zunächst vorderes Schutzblech und U-Strebe mit zwei Schrauben (M5*10) und einem M5-Klemmset mittels Phillips-Schraubendreher.
(Anmerkung: Montieren Sie nicht beide Bolzen zur gleichen Zeit. Ziehen Sie erst den oberen Bolzen an, bevor Sie den unteren montieren. Das Klammer-Set sollte den U-Bügel vollständig abdecken)

4. Vorderes Schutzblech am Fahrrad installieren:
Oberseite der vordere Gabel: Verwenden Sie einen sechskantigen 4mm Inbusschlüssel, um einen M5*12 Bolzen auf der Rückseite der Vorgabel anzuziehen.
Beide Seiten der vorderen Gabel: Verwenden Sie einen sechskantigen 4mm Inbusschlüssel, um zwei M5*12 Bolzen anzuziehen.
Passen Sie das vordere Schutzblech auf eine geeignete Höhe an und ziehen Sie die Schrauben mit 5 bis 8 Nm fest.

Hinteres Schutzblech:

5. Führen Sie vier M6 Ringschrauben von der Innenseite des hinteren Schutzbleches durch die Löcher der fest montierten Hänger und ziehen Sie diese von außen mit M6 Schraubenmutter an. Ziehen Sie sie noch nicht komplett fest.
6. Führen Sie vier M6 Ringschrauben durch zwei V-Bügel und die Löcher der fest montierten Hänger. Bitte verwenden Sie das kürzere Bein als Vorderseite. Montieren Sie die vier schwarzen Gummibeläge am Ende der V-Bügel.
7. Hinteres Schutzblech am Fahrrad installieren:
Am vorderen Ende der Sattelstrebe: Verwenden Sie einen sechskantigen 4mm Inbusschlüssel, um einen M5*12 Bolzen anzuziehen.
Vorderes Ende der Kettenstrebe: Verwenden Sie einen sechskantigen 4mm Inbusschlüssel, um einen M5*12 Bolzen anzuziehen.
Am hinteren Ende der Sattelstrebe: Verwenden Sie einen sechskantigen 4mm Inbusschlüssel, um zwei M5*12 Bolzen anzuziehen.
Passen Sie das hintere Schutzblech auf eine geeignete Höhe an und ziehen Sie die Schrauben mit 5 bis 8 Nm fest.
8. Wenn Sie das Momentum-Gestell montieren, erwerben Sie bitte auch das zusätzliche Dualmontage-Set.
9. Prüfen Sie erneut, ob das Schutzblech-Set richtig installiert ist. Das Schutzblech-Set sollte in keine Richtung bewegt oder gedreht werden.

Nutzungsinformationen

- Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob das Schutzblech-Set sicher montiert ist.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand von Schutzblech-Set und Montageteilen auf sicheren Sitz, Verfall, Korrosion und andere Schäden.

INFORMATIONEN ZUR EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGARANTIE

Giant Global Inc. Gewährt dem ursprünglichen Eigentümer des Produktes eine Garantie von einem (1) Jahr ab dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur für dieses Produkt, wenn es neuwertig bei einem autorisierten Giant-Händler erworben und vom betreffenden Händler zum Zeitpunkt des Kaufs montiert wurde.

Eingeschränkte Rechtsmittel

Sofern nicht anderweitig geregelt, beschränkt sich das einzige Rechtsmittel gemäß der obigen Garantie oder einer indirekten Garantie nach eigenem Ermessen von Giant Global Inc. auf den Ersatz fehlerhafter Teile durch gleich- oder höherwertige Teile. Der

Anspruch dieser Garantie beginnt ab dem Kaufdatum, gilt nur für den Originaligentümer und ist nicht übertragbar. In keinem Fall haftet Giant Global Inc. für alle direkten, beiläufiger oder Folgeschäden, zu denen Verletzungen, Sachschäden, wirtschaftliche Verluste auf der Grundlage von Abmachungen, Verträgen, Gewährleistungen, Garantien, Fahrlässigkeit, Produkthaftung oder anderweitig zählen. Ausnahmen

Die obige Garantie oder eine indirekte Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Sachverhalte:

- Normaler Verschleiß, der nicht auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen ist.
- Instandsetzung des Produkts durch einen nicht von Giant autorisierten Händler.
- Modifizierungen des ursprünglichen Produktzustands.
- Verwendung dieses Produkts bei unnormalen, wettkämpferischen und/oder gewerblichen Aktivitäten oder für Zwecke, für die dieses Produkt nicht ausgelegt ist.
- Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung'
- Beschädigungen von Lackierung oder Dekorelementen, die durch Teilnahme an Wettbewerben, durch Sprünge, Abfahrten und/oder Trainieren solcher Aktivitäten entstehen oder durch widrige Wetter- oder Klimabedingungen verursacht werden.
- Arbeitskosten für Austausch von Teilen oder Umrüstungen.

Mit Ausnahme des durch diese Garantie oder zusätzliche Garantien vorgegebenen Rahmens haften Giant Global Inc., seine Mitarbeiter und Agenten nicht für jegliche Verluste oder Schäden jeglicher Art (einschließlich durch Nachlässigkeit oder Fahrlässigkeit verursachter beiläufiger und Folgeschäden), die durch Produkte von Giant Global Inc. oder in Verbindung mit solchen entstehen.

Giant Global Inc. gewährt keine weiteren Garantien oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch implizit. Sämtliche impliziten Gewährleistungen einschließlich Gewährleistung von Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck werden auf die Dauer der oben erwähnten Garantiezeit beschränkt.

Jeglicher Garantieanspruch muss über einen autorisierten Giant-Händler oder Vertriebshändler eingefordert werden. Ein Kaufbeleg oder anderer Beleg, aus dem das Kaufdatum ersichtlich ist, muss vorgelegt werden, bevor Garantieleistungen in Anspruch genommen werden können. Bei der Wahrnehmung von Leistungen außerhalb des Landes, in dem das Produkt erworben wurde, können Gebühren oder zusätzliche Einschränkungen entstehen. Garantiezeiten und -einzelheiten können von Land zu Land variieren. Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische gesetzliche Rechte; eventuelle weitere Rechte, die von Ort zu Ort variieren, werden dadurch nicht berührt. IHRE GESETZLICH ZUGESTANDENEN RECHTE WERDEN DURCH DIESE GARANTIE NICHT BERÜHRT.

Haftungsausschluss

Verwenden Sie zur Gewährleistung von Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit nur Originalteile oder von Giant autorisierte Ersatzteile für Reparatur und Auswechslung. Giant ist nicht für jegliche direkten, beiläufigen oder Folgeschäden verantwortlich, unter anderem einschließlich Beschränkungen, Personenschäden, Sachschäden oder ergonomischer Verluste aufgrund unangemessener Benutzung.

momentum

www.momentum-biking.com

Momentum and its symbol are trademarks of Giant Group. All rights reserved. / Momentum et son symbole sont des marques déposées de Giant Group. Tous droits réservés.

