

momentum

**SET  
PARAFANGO  
VOYA E+**

MANUALE UTENTE



# SET PARAFANGO VOYA E+

## Specifiche

Materiale: plastica/alluminio

Colore: Nero opaco

Diametro: F: 685mm / R: 1208mm

Peso: F: 173g / R: 332g

## Contenuto della confezione

1 x parafango anteriore

1 x parafango posteriore

1 x supporto a U per parafango anteriore

2 x supporti a V per parafango posteriore

### Componenti per parafango anteriore:

(F-b) 2 x bulloni M5\*10

(F-c) 1 x set fermaglio M5

(F-a) 3 x bulloni M5\*12




### Componenti per parafango posteriore:

(R-a) 4 x golfari M6

(R-b) 4 x dadi M6

(R-c) 4 x coperchi in gomma nera

(R-d) 4 x bulloni M5\*12




## Avvertenza

- Leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo manuale prima di iniziare a utilizzare il set parafango. Le istruzioni di sicurezza sono molto importanti e non devono essere trascurate. Leggendo il manuale si avrà una migliore comprensione del funzionamento generale.

- Utilizzare solo il set parafango e i componenti di installazione in dotazione.
- Non modificare in alcun modo il set parafango.
- Controllare periodicamente che tutti i bulloni siano serrati in quanto le vibrazioni potrebbero allentarli nel tempo.
- Non utilizzare il set parafango per spostare o sollevare la bici.
- Se non si è sicuri della compatibilità e dell'installazione di questo prodotto, consultare il rivenditore autorizzato locale.
- La normativa può variare in base al Paese e/o alla località. Verificare sempre in anticipo.

## Installazione

1. Assicurarsi che la bici sia spenta con il cavalletto inserito e che sia in piano.
2. Rimuovere tutti gli accessori che potrebbero interferire con l'installazione e/o l'uso del set parafango.



### Parafango anteriore:

3. Montare il parafango anteriore e il supporto a U per primo con due bulloni M5\*10 e un set fermaglio M5 con un cacciavite a croce.  
(Nota: non fissare i bulloni contemporaneamente. Serrare prima il bullone superiore, quindi fissare il bullone inferiore. Una volta completato, il set fermaglio copre completamente il supporto a U)
4. Installare il parafango anteriore con la bici:  
Parte superiore della forcella anteriore: Utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per serrare un bullone M5\*12 nella parte posteriore della forcella anteriore.

Entrambi i lati della forcella anteriore: Utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per serrare due bulloni M5\*12.

Regolare il parafango anteriore all'altezza appropriata e serrare i bulloni con 5-8 Nm.

### **Parafango posteriore:**

5. Mettere quattro golfari M6 che passano attraverso i fori dei ganci fissi dall'interno del parafango posteriore e serrare con dadi M6 dall'esterno. Non stringere completamente in questo momento.
6. Far passare attraverso due supporti a V fino a quattro golfari M6 e i fori del gancio fisso. Utilizzare la gamba più corta come parte anteriore. Assembla quattro coperchi in gomma nera con l'estremità dei supporti a V.
7. Installare il parafango posteriore con la bici:  
Estremità anteriore del supporto verticale: utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per serrare un bullone M5\*12.  
Estremità anteriore del tirante della catena: Utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per serrare un bullone M5\*12.  
Estremità posteriore del supporto verticale: utilizzare una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per serrare due bulloni M5\*12.  
Regolare il parafango posteriore all'altezza appropriata e serrare i bulloni con 5-8 Nm.
8. Se si assembla il portapacchi Momentum insieme, acquistare un kit di montaggio doppio aggiuntivo.
9. Ricontrollare se il set parafango è installato correttamente. Il set parafango non deve muoversi o ruotare in nessuna direzione.

### **Informazioni sull'utilizzo**

- Verificare che il set parafango sia montato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Controllare periodicamente lo stato del set parafango e delle parti di montaggio per verificare la presenza di eventuali segni di allentamento, deterioramento, corrosione o altri danni.

### **INFORMAZIONI SULLA GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO**

Giant Global Inc. garantisce i suoi prodotti per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto solo all'acquirente originale. Questa garanzia è valida solo per questo prodotto acquistato nuovo da un rivenditore autorizzato Giant e assemblato da tale rivenditore al momento dell'acquisto.

#### **RISOLUZIONE PROBLEMI LIMITATI**

Salvo diversa disposizione, l'unico rimedio ai sensi della garanzia precedente, o qualsiasi garanzia implicita, è limitato alla sostituzione delle parti difettose con quelle di valore uguale o superiore a discrezione di Giant Global Inc. La garanzia è valida dalla data di acquisto, si applica esclusivamente al proprietario

io originale e non è trasferibile. In nessun caso Giant Global Inc. sarà responsabile di eventuali danni diretti, incidentali o consequenziali, compresi, senza limitazione, danni per lesioni personali, danni materiali o perdite economiche, siano essi basati su contratto, garanzia, negligenza e responsabilità del prodotto.

#### ESCLUSIONI

La precedente garanzia, o qualsiasi garanzia implicita, non copre:

- Normale usura sulle parti qualora non vi siano difetti di montaggio o nei materiali.
- Assistenza ai prodotti da parte di personale diverso dal rivenditore autorizzato Giant.
- Modifiche del prodotto rispetto alla condizione originale.
- Uso del prodotto per attività anormali, gare e/o commerciali o per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato progettato.
- Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente.
- Danni alla verniciatura e alle decalcomanie derivanti dalla partecipazione a gare, salti, Downhill e/o allenamento per tali attività o eventi o a seguito di esposizione o utilizzo del prodotto in condizioni , gravi o climi rigidi.
- Manodopera per la sostituzione di parti.

Ad eccezione di quanto previsto da questa garanzia e in conformità a tutte le garanzie supplementari, Giant Global Inc., i suoi dipendenti e gli agenti non sono responsabili di qualsiasi perdita o danno (incluse le perdite incidentali e consequenziali o i danni causati da negligenza o inadempienza) derivanti da o concernenti un qualsiasi prodotto Giant Global Inc..

Giant Global Inc. non concede altre garanzie, esplicite o implicite. Tutte le garanzie implicite, incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico, sono limitate alla durata delle garanzie esplicite sopracitate.

Qualsiasi reclamo contro questa garanzia deve essere effettuato tramite un rivenditore o un distributore autorizzato Giant. È richiesta la ricevuta di acquisto o altra prova della data di acquisto. Prima di elaborare una richiesta di garanzia è necessaria la ricevuta o altra prova della data di acquisto. I reclami effettuati al di fuori del Paese di acquisto potrebbero essere soggetti a costi e restrizioni aggiuntivi. La durata e i dettagli della garanzia potrebbero variare in base al Paese. Questa garanzia fornisce specifici diritti legali e si può anche usufruire di altri diritti che possono variare da luogo a luogo. QUESTA GARANZIA NON INFLUISCE SUI DIRITTI LEGALI.

#### **Clausola di esclusione di responsabilità**

Per garantire sicurezza, qualità e affidabilità, utilizzare solo parti originali o ricambi autorizzati Giant per la riparazione e la sostituzione. Giant non è responsabile di eventuali danni diretti, incidentali o consequenziali, inclusi, senza limitazione, danni per lesioni personali, danni alla proprietà o perdite economiche dovute a un uso improprio.



# momentum

[www.momentum-biking.com](http://www.momentum-biking.com)

Momentum and its symbol are trademarks of Giant Group. All rights reserved. / Momentum et son symbole sont des marques déposées de Giant Group. Tous droits réservés.

