



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE				
TAILLES	XS, S, M, L			
COULEURS	Purple Ash, Silver			
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum, disc			
FOURCHE	SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm, disc			
AMORTISSEUR (SHOCK)	N/A			
COMPOSANTES				
GUIDON	Giant Sport XC, 31.8mm XS:64cm, S:64cm, M:68cm, L:68cm			
POIGNÉES	Liv Ergo, dual density			
POTENCE	Giant Sport XS:70mm, S:80mm, M:80mm, L:90mm			
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy			
SELLE	Liv Sport Comfort			
PÉDALES	platform			
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)				
LEVIERS DE VITESSE	Shimano FD-M315, 2x8			
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano FD-TY710			
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Acera M360			
FREINS	Tektro HD-M276, hydraulic disc [F]160mm, [R]160mm			
LEVIERS DE FREIN	Tektro			
CASSETTE	Shimano CS-HG31, 11x34			
CHAÎNE	KMC Z8.3			
PÉDALIER	forged alloy, 30/46 XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm			
BOÎTIER DE PÉDALIER	sealed cartridge			

ROUES	
JANTES	Giant GX Disc
MOYEUX	alloy, 28h
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Giant CrossCut, 700x42c, puncture protect
EXTRAS	55mm max tire size

Prix de détail: 899,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	М	L	
Longueur du tube de selle (mm)	380	420	460	500	
Angle du tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	550	570	590	610	
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	110	120	135	150	
Angle du tube de direction	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	
Déport (rake) de fourche (mm)	42	42	42	42	
Trail (mm)	85,1	85,1	85,1	85,1	
Empattement (mm)	1059	1074	1089	1109	
Longueur des bases (mm)	450	450	450	450	
Hauteur du boitier de pédalier (mm)	62	62	62	62	
Portée Verticale (Stack) (mm)	601	611	625	639	
Portée Horizontale (Reach) (mm)	378	389	399	415	
Hauteur du cadre (mm)	679	691	708	738	
Largeur du Guidon (mm)	640	640	680	680	
Longueur de la Potence (mm)	70	80	80	90	
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175	
Diamètre des Roues	700C	700C	700C	700C	

GIANT Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.